

BIKE STORAGE





Solutions intelligentes pour une infrastructure cyclable moderne

L'utilisation du vélo continue de croître fortement, tant chez les navetteurs que chez les cyclistes récréatifs. Cela entraîne une augmentation de la demande de solutions de stationnement pour vélos intelligentes, sûres et peu encombrantes dans divers environnements : entreprises, projets résidentiels, espaces publics et pôles de mobilité. En tant que spécialiste des infrastructures cyclables professionnelles, Cykell propose une gamme de systèmes soigneusement sélectionnés qui aident les organisations à développer des installations pérennes.

La gamme combine les systèmes de stationnement verticaux de Steadyrack avec les solutions verticales et horizontales de Wheelylift, offrant ainsi une configuration adaptée à chaque emplacement, des espaces intérieurs compacts aux grands parkings publics.

Tous les systèmes de la gamme Cykell sont conçus pour un usage intensif, fabriqués à partir de matériaux durables et modulables. Il en résulte des solutions flexibles, nécessitant peu d'entretien et peu encombrantes, qui répondent parfaitement à des exigences techniques et architecturales variées. Grâce à cette approche intégrée, Cykell apporte une réponse fiable à la demande croissante de solutions de stationnement pour vélos de qualité et tournées vers l'avenir.

SYSTÈME DE STATIONNEMENT VÉLO VERTICAL

SYSTÈME STEADYRACK

- 6 CLASSIC RANGE
- 7 PROFLEX RANGE
- 8 PAQUET GEARMATE
- 8 STEADYSPINE

SYSTÈME WHEELYLIFT

- 10 ONWALL
- 11 ACCESSOIRES ONWALL
- 12 ONSTREET
- 13 ACCESSOIRES ONSTREET

SYSTÈME DE STATIONNEMENT VÉLO HORIZONTAL

- 14 LEAN ON
- 16 FRONTWHEEL PARKERS
- 18 STATION DE RÉPARATION VÉLO

SYSTÈME STEADYRACK

La conception unique du Steadyrack le rend facile à utiliser pour tout le monde, sans avoir à soulever quoi que ce soit, ce qui permet de charger et de décharger facilement les vélos. Grâce à sa conception unique, pivotante et peu encombrante, les cyclistes peuvent tourner leurs vélos vers la gauche ou vers la droite, ce qui permet de les ranger presque à plat contre le mur, les uns à côté des autres, dans des endroits où cela serait tout simplement impossible avec des supports à vélos conventionnels.

Nous proposons un porte-vélos Steadyrack adapté à la plupart des vélos (à l'exception de certains types équipés de garde-boue), notamment : les vélos pour enfants (20 pouces et plus), les vélos électriques, les vélos BMX, les vélos de course, les vélos de gravel, les vélos de contre-la-montre, les VTT.

Scannez pour
en savoir plus



Gain de place

Sans levage

Système pivotant

Longue durée de vie



CLASSIC RANGE

La gamme Classic offre une solution durable et fiable, fabriquée à partir de matériaux de haute qualité et dotée d'une finition intemporelle, idéale pour un usage quotidien.

- Fabriquée en acier chromé de haute qualité
- Plaque de base en plastique ABS noir brillant de haute qualité
- Partie supérieure et inférieure en polypropylène mat



TYPE	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE ROUE	LARGEUR DE PNEU	CAPACITÉ DE CHARGE	GARDE-BOUE
Classic Road	B-SCSR02-004	20"-29"	jusqu'à 2,1	35 kg	⊗
Classic MTB	B-SRMTB-001	24"-29"	2,1"-2,8"	35 kg	⊗
Classic Fat	B-SRFT-001	20"-29"	2,8"-4,5"	35 kg	⊗





PROFLEX RANGE

La gamme ProFlex offre une solidité accrue, une finition améliorée et des intégrations intelligentes, idéale pour un usage intensif et des solutions de rangement modernes.

- Fabriquée en acier carbone de haute qualité avec finition nickelée
- Composants en plastique ABS de haute qualité, finition brillante
- Trous de fixation compatibles avec les modèles Steadyrack Classic existants, à l'exception des supports de roue arrière Fat Rack
- Intégration avec SteadySpine intégré, compatible GearMate
- Selle en nylon

TYPE	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE ROUE	LARGEUR DE PNEU	CAPACITÉ DE CHARGE	GARDE-BOUE
ProFlex Narrow	SRPR-SML	20"-29"	jusqu'à 2,1	55 kg	✓
ProFlex Wide	SRPR-MED	24"-29"	2,1"-2,8"	55 kg	✓
ProFlex Fat	SRPR-LRG	20"-29"	2,8"-4,5"	55 kg	✓




PAQUET GEARMATE

Système de rangement et d'organisation modulaire et entièrement personnalisable, conçu pour être combiné selon vos besoins spécifiques en matière d'entretien et de stockage de vélos.

- SteadyBrackets : aluminium 3 mm, revêtement téflon noir
- Hook & Loop : nylon
- SteadyBins : plastique ABS, noir brillant
- SteadyHooks : TPE & plastique ABS, noir brillant

STEADYSPINE NON INCLUS –
 DISPONIBLE SÉPARÉMENT.

TYPE	RÉFÉRENCE
GearMate pack	SRST_PRO-BUNDLE



STEADYSPINE

- Matériau : nylon renforcé de fibres de verre
- Finition noir mat

UNIQUEMENT INCLUS DANS LE PROFLEX

TYPE	RÉFÉRENCE
GearMate spine	SPRA-PA60 SPINE



SYSTÈME WHEELYLIFT

Wheelylift est le système de stationnement vertical pour vélos le plus convivial du marché. Il s'agit d'un lève-vélo innovant, idéal tant pour le marché résidentiel que professionnel, conçu pour ranger les vélos facilement et efficacement. Cette invention unique offre une solution peu encombrante qui permet à tout le monde de suspendre n'importe quel vélo sans effort. Les vélos de 10 à 35 kg peuvent être suspendus, ce qui permet de gagner 40 à 60 % d'espace.

Que ce soit pour une habitation privée ou un environnement professionnel tel que des bureaux ou des immeubles résidentiels, Wheelylift constitue une solution pratique pour organiser et stocker les vélos.

Scannez pour
en savoir plus



Convient à tous les types de vélos

Gain de place

Montage facile

Système pivotant




ONWALL


Découvrez notre système de stationnement vertical : une solution intelligente pour de multiples applications.

- Gain de place et optimisation de la capacité de stationnement grâce au rangement vertical
- Possibilité de faire pivoter les vélos latéralement pour un gain d'espace supplémentaire
- Espacement flexible entre les lifts grâce au rail de montage
- Lifts facilement déplaçables lors d'un réaménagement
- Montage vertical optionnel pour adapter la hauteur au vélo



TYPE	RÉFÉRENCE	POIDS DU VÉLO	FINITION
OnWall 1024B	88900132	jusqu'à 24 kg	revêtement epoxy noir
OnWall 1035B	88900136	jusqu'à 35 kg	revêtement epoxy noir
OnWall 1024S	88900112	jusqu'à 24 kg	acier inoxydable
OnWall 1035S	88900116	jusqu'à 35 kg	acier inoxydable





ACCESSOIRES ONWALL



Levier avec étrier prolongé

REF. 88900180 : revêtement epoxy noir

REF. 88900181 : acier inoxydable



Verrouillage par câble

REF. 88190321



Système de profilés en aluminium

REF. 88100100




ONSTREET

Wheely OnStreet est un système de rangement de vélos ultra-compact pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est idéal pour les environnements urbains et les endroits où l'espace est limité. Le système s'adapte également aux espaces bas, peut être équipé de bornes de recharge pour vélos électriques et est facile à installer sans modifications structurelles. Grâce à sa conception nécessitant peu d'entretien, les coûts d'exploitation restent faibles.

- Gain de place grâce au positionnement vertical
- Jusqu'à 20 vélos sur une seule place de parking automobile
- Assistance au levage pour une utilisation sans effort
- Convient pour une installation intérieure et extérieure
- Conception conviviale
- Finition : galvanisé



TYPE	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOMBRE DE VÉLOS	DIMENSIONS CENTRE (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	HAUTEUR DU RAYONNAGE SANS VÉLOS (MM)	HAUTEUR DU RAYONNAGE AVEC VÉLOS (MM)
OnStreet S 375-3	88237003	simple face	3	375	1115	580	1600	2400
OnStreet S 375-5	88237005	simple face	5	375	1865	580	1600	2400
OnStreet S 400-3	88240003	simple face	3	400	1200	580	1600	2400
OnStreet S 400-5	88240005	simple face	5	400	2000	580	1600	2400
OnStreet S 425-3	88242003	simple face	3	425	1285	580	1600	2400
OnStreet S 425-5	88242005	simple face	5	425	2135	580	1600	2400
OnStreet D 400-3	88140003	double face	3	400	880	650	1600	2400
OnStreet D 400-12	88140010	double face	12	400	2400	650	1600	2400
OnStreet D 450-3	88145003	double face	3	450	930	650	1600	2400
OnStreet D 450-10	88145009	double face	10	450	2250	650	1600	2400
OnStreet D 500-3	88150003	double face	3	500	980	650	1600	2400
OnStreet D 500-10	88150009	double face	10	500	2500	650	1600	2400





ACCESSOIRES ONSTREET



Étrier de raccordement OnStreet V2A

Étrier en acier fixé au module OnStreet, permettant de sécuriser le cadre et la roue du vélo avec un cadenas pour une protection antivol supplémentaire.

REF. 88190320



Kit d'accessoires OnStreet

Composants de liaison utilisés pour connecter les modules entre eux et les ancrer solidement lors de l'installation.


REF. 88190180



Boîtier de distribution OnStreet, petit

Petit boîtier de distribution

Ref. 88900050



Protection de pédales en caoutchouc

Dans les espaces étroits, les protections en caoutchouc évitent que les pédales n'endommagent les autres vélos.

REF. 88190390



Point de recharge OnStreet pour vélos électriques

Un ou plusieurs points de recharge pour vélos électriques peuvent être intégrés en option par emplacement vélo.

REF. 88900030



Boîtier de distribution OnStreet, grand format

Grand boîtier de distribution pour plus de stationnements vélos ou une distribution électrique complexe.

REF. 88900100



LEAN ON

Nos arceaux robustes offrent une manière sûre et élégante de stationner les vélos. Grâce à leur construction durable et leur facilité d'utilisation, ils sont idéaux pour les espaces urbains et publics.

- Haute qualité – fabriqués en acier robuste garantissant durabilité et stabilité
- Résistants aux intempéries – galvanisation à chaud pour une protection optimale
- Installation individuelle – à sceller dans le béton ou avec plaque de base à visser
- Maintien sécurisé – conception étudiée pour un stationnement stable
- Esthétique – design simple et moderne s'intégrant harmonieusement dans tout environnement
- Option couleur – disponible en option dans toutes les couleurs souhaitées avec une structure mate fine ; commande minimale de 10 pièces



TYPE	RÉFÉRENCE	FINITION	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFIL (MM)
Basic	88321100	galvanisé*	800	800	42 Ø
Basic	88321200	revêtement epoxy*	800	800	42 Ø
Eco 1	88331100	galvanisé*	810	710	42 Ø
Eco 1	88331200	revêtement epoxy*	810	710	42 Ø
Eco 2	88341100	galvanisé*	800	800	42 Ø
Eco 2	88341200	revêtement epoxy*	800	800	42 Ø
Elite	88300100	galvanisé*	850	800	80x20
Elite	88300200	galvanisé	850	800	80x20
Elite	88300300	revêtement epoxy	850	800	80x20
Elite	88300400	revêtement epoxy*	850	800	80x20
Deco	88311100	galvanisé	850	800	60x40
Deco	88311200	galvanisé*	850	800	60x40
Deco	88311300	revêtement epoxy	850	800	60x40
Deco	88311400	revêtement epoxy*	850	800	60x40

* plaque de base incluse






FRONTWHEEL PARKERS

Nos FrontWheel Parkers sont des parkings à vélos compacts et modulaires, disponibles en trois versions : Basic, Extra et Premium.

Ils offrent une solution peu encombrante, facile à monter et universellement applicable à tout environnement..


- Peu encombrant et polyvalent – disponible en version simple face pour 2 jusqu'à 6 vélos ; autres dimensions ou variantes simple/double face sur demande
- Montage facile – rapide à installer et à ancrer solidement au sol
- Rentable – une solution abordable pour les applications privées et publiques
- Utilisation universelle – convient à presque tous les vélos courants
- Extensible de manière modulaire
- Finition : acier galvanisé



Basic



Extra




Premium

TYPE	RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PLACES	DISTANCE ENTRE LES VÉLOS (MM)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	LARGEUR (MM)
Basic	88710140	2	350	415	538	700
Basic	88710141	3	350	415	538	1050
Basic	88710182	5	350	415	538	1750
Extra	88710240	2	350	720	456	700
Extra	88710241	3	350	720	456	1050
Extra	88710282	5	350	720	456	1750
Premium	88710341	2	350	856	867	700
Premium	88710342	4	350	856	867	1400
Premium	88710343	6	350	856	867	2100



Basic

Le Frontwheel Parker Basic est une solution fiable et peu encombrante pour organiser les parkings à vélos. Ce porte-vélos est fabriqué en acier galvanisé de haute qualité et offre durabilité et solidité grâce à ses supports tubulaires ronds robustes. Sa conception intelligente présente des différences de hauteur qui permettent de garer les vélos de manière plus compacte, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints.



Extra

Le Frontwheel Parker Extra est une solution de stationnement très efficace et durable, conçue pour les vélos extra-larges avec des pneus d'une largeur maximale de 64 mm. Ce système robuste est fabriqué en acier galvanisé et offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui lui permet d'être utilisé pendant longtemps, même dans des conditions extérieures. Les supports de stationnement hauts offrent un soutien solide et évitent d'endommager les jantes, ce qui rend le système idéal pour les vélos de ville et les VTT équipés de pneus plus larges (jusqu'à 55 mm de large). Avec un écartement des roues de 350 mm, il maintient les vélos en place en toute sécurité, sans risque de déformation.



Premium


Le Frontwheel Parker Premium offre le plus haut niveau de sécurité et de protection pour vos vélos, afin que même les vélos les plus précieux, tels que les vélos électriques et les vélos électriques rapides, puissent être garés en toute sécurité. Avec ses arceaux de stationnement particulièrement sûrs, placés à la verticale, ses barres d'appui recouvertes de plastique et ses œilletons ronds en acier intégrés, ce système offre une protection optimale contre le vol et les dommages. Le Premium combine un design innovant et une fonctionnalité supérieure, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises, les espaces publics ou les lieux privés où la sécurité maximale des vélos est une priorité.

STATION DE RÉPARATION VÉLO

En plus des supports à vélos, notre gamme comprend des stations de réparation en libre-service. Ces stations peuvent être installées de manière fixe et sont idéales pour les parkings vélos, pistes cyclables très fréquentées ou hubs de mobilité.

Elles sont équipées d'un ensemble complet d'outils permettant la réparation de tous types de deux-roues. La station est livrée de série en vert (RAL 6018).

- Résistante aux intempéries
- Stable
- Très pratique
- Orientée service



TYPE	RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)
Module de base	8851001	1316	497	757
Module de base avec porte-vélos	8851002	1316	497	757




Outils inclus :

- Tournevis TORX T25
- Tournevis cruciforme PH2
- Tournevis plat 5 x 1,0 mm
- Clé à molette réglable 0-32 mm
- Clés plates 8 x 10 mm
- Clés plates 13 x 15 mm
- Multitool avec clés Allen (2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8) TORX T10, T25, T30, PH2
- 2 démonte-pneus
- Pompe manuelle avec adaptateurs pour tous types de valves
- Pied de vélo



Support vélo



Pompe à vélo



Porte-vélos



Kit d'outillage



Cykell
Nijverheidslaan 62 F
8540 Deerlijk
Belgique

+32 (0)56 77 29 55
info@cykell.com

cykell.com