

BIKE STORAGE





Slimme oplossingen voor moderne fietsinfrastructuur

Het fietsgebruik blijft sterk groeien, zowel bij pendelaars als recreatieve fietsers. Daardoor stijgt de vraag naar slimme, veilige en ruimte-efficiënte fietsparkeeroplossingen in uiteenlopende omgevingen: bedrijven, woonprojecten, publieke ruimtes en mobiliteitshubs. Als specialist in professionele fietsinfrastructuur biedt Cykell een zorgvuldig samengesteld assortiment systemen dat organisaties helpt om hun voorzieningen future-proof uit te bouwen.

Het gamma combineert de verticale parkeersystemen van Steadyrack met de verticale én horizontale oplossingen van Wheelylift, waardoor er voor elke locatie — van compacte binnenruimtes tot grote publieke stallingen — een passende configuratie beschikbaar is.

Alle systemen binnen het Cykell-aanbod zijn ontworpen voor intensief gebruik, opgebouwd uit duurzame materialen en modulair samen te stellen. Zo ontstaan flexibele, onderhoudsarme en ruimtebesparende oplossingen die perfect aansluiten bij uiteenlopende technische en architecturale vereisten. Met deze geïntegreerde aanpak biedt Cykell een betrouwbaar antwoord op de toenemende vraag naar kwalitatieve, toekomstgerichte fietsparkeeroplossingen.

VERTICAAL FIETSPARKEERSYSTEEM

STEADYRACK SYSTEEM

- 6 CLASSIC RANGE
- 7 PROFLEX RANGE
- 8 GEARMATE PAKKET
- 8 STEADYSPINE

WHEELYLIFT SYSTEEM

- 10 ONWALL
- 11 ONWALL ACCESOIRES
- 12 ONSTREET
- 13 ONSTREET ACCESOIRES

HORIZONTAAL FIETSPARKEERSYSTEEM

- 14 LEAN ON
- 16 FRONTWHEEL PARKERS

- 18 FIETSREPARATIESTATION

STEADYRACK SYSTEEM

Het unieke ontwerp van Steadyrack maakt het voor iedereen gemakkelijk te gebruiken, zonder dat er getild hoeft te worden, waardoor fietsen eenvoudig kunnen worden geladen en gelost. Dankzij het unieke laad- en draaibare, ruimtebesparende ontwerp kunnen fietsers hun fietsen zowel naar links als naar rechts draaien, waardoor fietsen bijna plat tegen de muur kunnen worden opgeborgen, dicht bij elkaar en op plaatsen waar dat met conventionele fietsenstallingen gewoonweg niet mogelijk zou zijn.

We hebben een Steadyrack-fietsenrek dat geschikt is voor de meeste fietsen (met uitzondering van sommige soorten met spatborden), waaronder: kinderfietsen (20 inch en groter), e-bikes, BMX-fietsen, racefietsen, gravelbikes, tijdrif-fietsen, mountainbikes en fatbikes.

Scan voor
meer info



Ruimtebesparend

Niet tillen

Zwenkbaar systeem

Lange levensduur



CLASSIC RANGE

De Classic Range biedt een duurzame en betrouwbare oplossing met hoogwaardige materialen en een tijdloze afwerking, ideaal voor dagelijks gebruik.

- Vervaardigd uit verchroomd hoogwaardig staal
- Hoogglans zwart, hoogwaardig ABS kunststof basisplaat
- Boven- en onderstuk uit mat polypropyleen



TYPE	REFERENTIE	WIELDIAMETER	BANDBREEDTE	DRAAG-CAPACITEIT	SPATBORD
Classic Road	B-SCSR02-004	20"-29"	tot 2,1	35 kg	⊗
Classic MTB	B-SRMTB-001	24"-29"	2,1"-2,8"	35 kg	⊗
Classic Fat	B-SRFT-001	20"-29"	2,8"-4,5"	35 kg	⊗





PROFLEX RANGE

De Proflex Range levert extra stevigheid, verbeterde afwerking en slimme integraties, ideaal voor intensief gebruik en moderne opbergoplossingen.

- Vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal, vernikkelde afwerking
- Hoogglanzende, hoogwaardige ABS-kunststof onderdelen
- Bevestigingsgaten passen op bestaande Steadyrack Classic fietsendragermodellen, met uitzondering van Fat Rack achterbandsteunen
- Geïntegreerd met ingebouwde SteadySpine, GearMate-klaar
- Nylon zadel



TYPE	REFERENTIE	WIELDIAMETER	BANDBREEDTE	DRAAG-CAPACITEIT	SPATBORD
ProFlex Narrow	SRPR-SML	20"-29"	tot 2,1	55 kg	✓
ProFlex Wide	SRPR-MED	24"-29"	2,1"-2,8"	55 kg	✓
ProFlex Fat	SRPR-LRG	20"-29"	2,8"-4,5"	55 kg	✓




GEARMATE PAKKET

Een modulair en volledig personaliseerbaar opslag- en organisatiesysteem, ontworpen om te combineren naar jouw specifieke fietsonderhouds- en opslagbehoeften.

- SteadyBrackets: 3 mm aluminium, zwarte tefloncoating
- Hook & Loop: nylon
- SteadyBins: ABS-plastic, hoogglans zwart
- SteadyHooks: TPE & ABS-plastic, hoogglans zwart

STEADYSPINE NIET INBEGREPEN;
APART VERKRIJGBAAR.

TYPE	REFERENTIE
GearMate pakket	SRST_PRO-BUNDLE



STEADYSPINE

- Materiaal: glasverwerkte nylon
- Matzwarte afwerking

ENKEL INBEGREPEN BIJ DE PROFLEX

TYPE	REFERENTIE
GearMate spine	SPRA-PA60 SPINE



WHEELYLIFT SYSTEEM

Wheelylift is het meest gebruiksvriendelijke verticale fietsparkeersysteem op de markt. De Wheelylift is een innovatieve fietslift, ideaal voor zowel de particuliere als de zakelijke markt, ontworpen om fietsen eenvoudig en efficiënt op te bergen. Deze unieke uitvinding biedt een ruimtebesparende oplossing waarmee iedereen zonder enige krachtsinspanning elke fiets kan ophangen. Fietsen van 10 tot 35 kg kunnen worden opgehangen, wat 40 tot 60% ruimtebesparing oplevert.

Of het nu gaat om een particuliere woning of een zakelijke omgeving zoals kantoren en appartementencomplexen, de Wheelylift biedt een praktische oplossing voor het organiseren en opslaan van fietsen.

Scan voor
meer info



Geschikt voor elk type fiets

Ruimtebesparend

Eenvoudige montage

Zwenkbaar systeem




ONWALL


Ontdek ons verticale parkeersysteem:
een slimme oplossing voor uiteenlopende
toepassingen.

- Ruimtebesparing en optimalisatie van de parkeercapaciteit dankzij verticaal parkeren
- Door de geparkeerde fietsen opzij te draaien, wordt er nog meer ruimte bespaard.
- Flexibele afstanden tussen liften via montagerail
- Liften zijn eenvoudig te verplaatsen bij herindeling van de ruimte
- Optionele verticale montage om de hoogte aan te passen aan de fiets



TYPE	REFERENTIE	GEWICHT FIETS	AFWERKING
OnWall 1024B	88900132	tot 24 kg	poedercoating zwart
OnWall 1035B	88900136	tot 35 kg	poedercoating zwart
OnWall 1024S	88900112	tot 24 kg	roestvrijstaal
OnWall 1035S	88900116	tot 35 kg	roestvrijstaal





ONWALL ACCESSOIRES



Hefarm met verlengde beugel

REF. 88900180 : poedercoating zwart

REF. 88900181 : roestvrijstaal



Kabelvergrendeling

REF. 88190321



Aluminium profielsysteem

REF. 88100100




ONSTREET

Wheely OnStreet is een ultraruimte-
besparend fietsenopslagsysteem voor
zowel binnen- als buitengebruik. Het
is ideaal voor stedelijke omgevingen
en locaties met beperkte ruimte. Het
systeem past ook in lage ruimtes, kan
worden uitgerust met oplaadpunten voor
e-bikes en is eenvoudig te installeren
zonder structurele aanpassingen. Dankzij
het onderhoudsarme ontwerp blijven de
operationele kosten laag.

- Ruimtebesparend door verticale plaatsing
- Tot 20 fietsen op één autoparkeerplaats
- Lift-assist voor moeiteloos gebruik
- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling
- Gebruiksvriendelijk ontwerp
- Afwerking : gegalvaniseerd



TYPE	REFERENTIE	UITVOERING	AANTAL FIETSEN	AFMETING CENTER (MM)	BREEDTE (MM)	DIEPTE (MM)	HOOGTE ZONDER FIETSEN (MM)	HOOGTE MET FIETSEN (MM)
OnStreet S 375-3	88237003	enkelzijdig	3	375	1115	580	1600	2400
OnStreet S 375-5	88237005	enkelzijdig	5	375	1865	580	1600	2400
OnStreet S 400-3	88240003	enkelzijdig	3	400	1200	580	1600	2400
OnStreet S 400-5	88240005	enkelzijdig	5	400	2000	580	1600	2400
OnStreet S 425-3	88242003	enkelzijdig	3	425	1285	580	1600	2400
OnStreet S 425-5	88242005	enkelzijdig	5	425	2135	580	1600	2400
OnStreet D 400-3	88140003	dubbelzijdig	3	400	880	650	1600	2400
OnStreet D 400-12	88140010	dubbelzijdig	12	400	2400	650	1600	2400
OnStreet D 450-3	88145003	dubbelzijdig	3	450	930	650	1600	2400
OnStreet D 450-10	88145009	dubbelzijdig	10	450	2250	650	1600	2400
OnStreet D 500-3	88150003	dubbelzijdig	3	500	980	650	1600	2400
OnStreet D 500-10	88150009	dubbelzijdig	10	500	2500	650	1600	2400





ONSTREET ACCESSOIRES



OnStreet V2A aansluitbeugel

Een stalen beugel die aan de OnStreet-module wordt bevestigd, zodat je het fietsframe en wiel met een slot kunt vastzetten voor extra diefstalbeveiliging.

REF. 88190320



OnStreet accessoireset

Verbindingscomponenten die worden gebruikt om modules met elkaar te koppelen en tijdens de installatie stevig te verankeren.


REF. 88190180



OnStreet verdeelkast, klein

Kleine verdeelkast

Ref. 88900050



Rubberen pedaalbescherming

In smalle ruimtes helpen rubberen beschermingen voorkomen dat pedalen krassen veroorzaken aan andere fietsen.

REF. 88190390



OnStreet-oplaadpunt e-bikes

E-Bike-oplaadpunt(en) kunnen optioneel worden geïntegreerd per fietsplaats.

REF. 88900030



OnStreet verdeelkast, groot

Grote verdeelkast voor meer fietsplaatsen of meer complexe stroomverdeling.

REF. 88900100



LEAN ON

Onze robuuste fietsbeugels bieden een veilige en stijlvolle manier om fietsen te stallen. Dankzij de duurzame constructie en eenvoudige bediening zijn ze ideaal voor stedelijke en openbare ruimtes.

- Hoge kwaliteit – gemaakt van robuust staal, wat duurzaamheid en stabiliteit garandeert
- Weerbestendig – thermisch verzinkt voor optimale weerbestendigheid
- Individueel – voor plaatsing in beton of met een opschroefbare voetplaat
- Veilige houvast – doordacht ontwerp voor een veilige, stabiele stalling
- Esthetisch – met hun eenvoudige, moderne ontwerp passen de fietsenrekken harmonieus in elke stedelijke of landelijke omgeving
- Kleuroptie – optioneel verkrijgbaar in elk gewenst kleur met een fijne matte structuur; minimale afname van 10 stuks



TYPE	REFERENTIE	AFWERKING	HOOGTE (MM)	BREEDTE (MM)	PROFIEL (MM)
Basic	88321100	gegalvaniseerd*	800	800	42 Ø
Basic	88321200	poedercoating*	800	800	42 Ø
Eco 1	88331100	gegalvaniseerd*	810	710	42 Ø
Eco 1	88331200	poedercoating*	810	710	42 Ø
Eco 2	88341100	gegalvaniseerd*	800	800	42 Ø
Eco 2	88341200	poedercoating*	800	800	42 Ø
Elite	88300100	gegalvaniseerd*	850	800	80x20
Elite	88300200	gegalvaniseerd	850	800	80x20
Elite	88300300	poedercoating	850	800	80x20
Elite	88300400	poedercoating*	850	800	80x20
Deco	88311100	gegalvaniseerd	850	800	60x40
Deco	88311200	gegalvaniseerd*	850	800	60x40
Deco	88311300	poedercoating	850	800	60x40
Deco	88311400	poedercoating*	850	800	60x40

* inclusief basisplaat






FRONTWHEEL PARKERS

Onze FrontWheel Parkers zijn compacte en modulaire fietsenstallingen, verkrijgbaar in drie uitvoeringen: Basic, Extra en Premium. Ze bieden een ruimtebesparende, eenvoudig te monteren en universeel toepasbare oplossing voor elke omgeving.


- Ruimtebesparend en veelzijdig – verkrijgbaar in eenzijdige uitvoering voor 3 of 5 fietsen; andere afmetingen of één-/tweezijdige varianten op aanvraag
- Eenvoudige montage – snel te installeren en stevig in de vloer te verankeren
- Kostenefficiënt – een betaalbare oplossing voor privé en openbare toepassingen
- Universeel toepasbaar – geschikt voor vrijwel alle gangbare fietsen
- Modulair uitbreidbaar
- Afwerking: gegalvaniseerd staal



Basic



Extra




Premium

TYPE	REFERENTIE	AANTAL PLAATSEN	AFSTAND TUSSEN FIETSEN (MM)	HOOGTE (MM)	DIEPTE (MM)	BREEDTE (MM)
Basic	88710140	2	350	415	538	700
Basic	88710141	3	350	415	538	1050
Basic	88710182	5	350	415	538	1750
Extra	88710240	2	350	720	456	700
Extra	88710241	3	350	720	456	1050
Extra	88710282	5	350	720	456	1750
Premium	88710341	2	350	856	867	700
Premium	88710342	4	350	856	867	1400
Premium	88710343	6	350	856	867	2100



Basic

De Frontwheel parker Basic is een betrouwbare en ruimtebesparende oplossing voor het organiseren van fietsenstallingen. Deze fietsenrek is gemaakt van hoogwaardig gegalvaniseerd staal en biedt duurzaamheid en stevigheid dankzij de robuuste ronde buisbeugels. Het slimme ontwerp heeft hoogteverschillen waardoor fietsen compacter kunnen worden geparkeerd, waardoor het ideaal is voor ruimtes met beperkte ruimte.



Extra

De Frontwheel parker Extra is een zeer efficiënte en duurzame parkeeroplossing, ontworpen voor extra brede fietsen met bandenbreedtes tot 64 mm. Dit robuuste systeem is gemaakt van gegalvaniseerd staal en biedt een uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor het zelfs in buitenomstandigheden langdurig kan worden gebruikt. De hoge parkeerbeugels bieden stevige ondersteuning en voorkomen schade aan de velgen, waardoor het systeem ideaal is voor stadsfietsen en voor mountainbikes met bredere banden (tot 55 mm breed). Met een wielafstand van 350 mm houdt de fietsen veilig geparkeerd zonder risico op vervorming.



Premium


De Frontwheel parker Premium biedt het hoogste niveau van veiligheid en bescherming voor uw fietsen, zodat zelfs de meest waardevolle fietsen, zoals pedelecs en e-bikes, veilig kunnen worden geparkeerd. Met zijn bijzonder veilige, verticaal geplaatste parkeerbeugels, met kunststof beklede leunbeugels en geïntegreerde stalen ronde oogjes biedt dit systeem optimale bescherming tegen zowel diefstal als beschadiging. De Premium combineert een innovatief ontwerp met superieure functionaliteit, waardoor het de ideale keuze is voor bedrijven, openbare ruimtes of privé-locaties waar maximale fietsveiligheid een prioriteit is.

FIETS REPARATIE STATION

Ons aanbod omvat naast fietsenrekken ook zelfbedieningsreparatiestations. Dit station is vast te installeren maar ook ideaal voor fietsstallingen, drukbezochte fietspaden of mobiliteitsknooppunten.

Ze zijn uitgerust met een aantal gereedschappen die nodig zijn om alle tweewielers te repareren. Het reparatiestation wordt standaard geleverd in het groen (RAL 6018).

- Weerbestendig
- Stabiel
- Superhandig
- Servicegericht



TYPE	REFERENTIE	HOOGTE (MM)	BREEDTE (MM)	DIEPTE (MM)
Basismodule	8851001	1316	497	757
Basismodule met fietsrek	8851002	1316	497	757




Inbegrepen gereedschap :

- TORX T25 schroevendraaier
- PH2 kruiskopschroevendraaier
- Platte schroevendraaier 5 x 1,0 mm
- Verstelbare moersleutel 0-32 mm
- Steeksleutel 8 x 10 mm
- Steeksleutel 13 x 15 mm
- Multitoolset met inbussleutel-handgreep maten 12|2,5|3|4|5|6|8
- TORX T10, T25, T30, PH2
- 2 bandenlichters
- Handpomp en adapters voor alle ventieltypes
- Fietsstandaard



Fietsstandaard



Fietspomp



Fietshouder



Gereedschapset



Cykell
Nijverheidslaan 62 F
8540 Deerlijk
België

+32 (0)56 77 29 55
info@cykell.com

cykell.com