

YAKIMA®

TAKE IT EASY.





BARRES DE TOIT	4
PORTE-BAGAGES POUR 4 x 4 TOUT TERRAIN	10
PORTE-VÉLOS	20
CARGO	31
SUPPORTS POUR SPORTS D'HIVER	32
ÉQUIPEMENT DE CAMPING	34
SUPPORTS POUR MATÉRIEL DE PÊCHE	42
SUPPORTS POUR SPORTS NAUTIQUES	44



YAKIMA[®]
TAKE IT EASY.

Notre histoire est plutôt un voyage, car nous n'avons jamais vraiment été immobiles. Après tout, nous n'avons pas de côtés sauvages, nous avons des âmes sauvages. Depuis quatre décennies, nos solutions fiables ont transformé la façon dont les gens voyagent. Nous sommes leaders dans notre catégorie, emballant patrimoine, sécurité, sens du design et sagesse de la route dans chaque produit. Nous offrons à chacun la liberté de s'égarer, le droit d'être désobéissant, et la confiance d'être plus rebelle.

ROOF RACKS






5

BARRES DE TOIT

Yakima® Aero Bar SILENCIEUX, AÉRODYNAMIQUE

Une conception de barre innovante qui réduit considérablement le bruit du vent, la résistance et les vibrations. Ces barres présentent également l'une des meilleures efficacités énergétiques de tout système de support disponible.



PerformaFill atténue le bruit du vent haute fréquence.

La technologie Yakima SmartFill™ permet une installation rapide des accessoires sans couper la bande de remplissage.

PerformaRidge régule les flux d'air laminaires sur la barre pour réduire la résistance.

Convient à différents types de toits

Le type de toit détermine le système de montage dont vous avez besoin



Nu

Un toit plat sans points de fixation désignés.



Rail intégré

Deux rails encastrés parallèles aux portes. Vous ne pouvez pas y glisser la main.




Rail surélevé

Deux rails surélevés parallèles aux portes. Il y a suffisamment d'espace pour y glisser la main.



Barres d'usine

Barres transversales et rails latéraux préinstallés en usine par le concessionnaire.



Points fixes

Quatre points de fixation cachés généralement dissimulés par un couvercle en plastique. Peut être trouvé sur certains rails encastrés ou toits avec rail surélevé.



Gouttière

Deux gouttières parallèles dépassent de chaque côté du véhicule, fournissant un point d'attache sûr pour les barres de toit.



Glissière



Gouttière

ThruBar



ESPACE DE CHARGEMENT SUPPLÉMENTAIRE

- Verrous SKS inclus
- Disponible en argent ou en noir
- Rainure en T avec système SmartFill de Yakima
- Capacité de charge maximale du produit de 75 kg*

Flushbar



LIGNE PREMIUM D'USINE

- Verrous SKS inclus
- Disponible en argent ou en noir
- Rainure en T avec système SmartFill de Yakima
- Capacité de charge maximale du produit de 75 kg*

Railbar



UN LOOK PREMIUM POUR LES VÉHICULES AVEC RAILS SURÉLEVÉS

- Verrous SKS inclus
- Disponible en argent ou en noir
- Rainure en T avec système SmartFill de Yakima
- Capacité de charge maximale du produit de 75 kg*

Yakima SmartFoot

LE SYSTÈME DE MONTAGE DE BARRES ULTIME

Yakima SmartFoot est un système de montage vraiment modulaire qui se fixe à votre véhicule de manière transparente comme aucun autre. Associé à ces kits de montage premium, votre système de barres de toit reçoit le traitement personnalisé. Les kits de montage Yakima SmartFoot sont spécialement conçus pour la marque et le modèle de votre véhicule, garantissant un ajustement sécurisé.



Support de serrage

Rail surélevé

Points fixes

Rail intégré

TrimHD **NOUVEAU**



HEAVY DUTY BARRES DE TOIT TRÈS RÉSISTANTES

- Verrous SKS inclus
- Convient à une utilisation avec une tente de toit
- Rainure en T et points d'attache intégrés
- Capacité de charge maximale du produit de 100 kg*



BARRES DE TOIT



JetStream
Barres transversales pour des charges plus larges

- La gamme StreamLine FX offre des pieds et des barres transversales intégrés offrant un look épuré et connecté.
- Les barres Streamline Thru vous permettent de transporter des charges plus larges.
- Remplissage de rainure en T pour le montage d'accessoires pour rainure en T.
- Construction en aluminium.
- Verrous intégrés SKS (Same Key System) inclus.
- Disponible en noir et en argent.
- Capacité maximale de charge du produit de 75 kg* par paire.



JetStream FX
Barres encastrées pour une apparence plus aérodynamique



TESTED. COMPLIES WITH ISO 11154:2006

QUATRE STYLES MINCES ET MODERNES DE PIEDS STREAMLINE, CHACUN CONÇU

1.



POUR VOTRE TOIT NU



BaseLine




BaseLineFX



+ BaseClips spécifiques au véhicule

2.



POUR LES TOITS AVEC POINTS FIXES



SkyLine



SkyLineFX



+ Landing Pads spécifiques au véhicule

La collection StreamLine **NOUVEAU**

NOTRE SYSTÈME DE BARRES DE TOIT LE PLUS AVANCÉ JAMAIS CONÇU

- Le système StreamLine combine une aérodynamique avancée et des lignes épurées avec une résistance et une polyvalence exceptionnelle. Trois styles de barres transversales et huit types de pieds sont disponibles pour créer un système qui convient à votre voiture et peut transporter tout l'équipement dont vous avez besoin.
- Comprend les barres transversales aérodynamiques JetStream, JetStreamFX ou les barres plus lourdes TrimHD avec rainure en T et pousoir SmartFill pour un montage facile des accessoires.
- Les pieds StreamLine élancés avec une finition mate texturée qui met en valeur le logo Yakima poli en relief pour une finition haut de gamme.
- Une connexion visuelle sans couture avec le style de votre véhicule.
- Durabilité, polyvalence et facilité d'utilisation qui sont tout Yakima.



TrimHD
Pour des charges plus lourdes

- Une barre de toit pour les charges plus lourdes et plus volumineuses.
- Rainure en T et points d'attache intégrés.
- Capacité maximale de charge du produit* de 100 kg par paire.



* Explication de la charge nominale des barres de toit - Vous pouvez la trouver ici

U POUR VOTRE TOIT

3.




POUR LES TOITS AVEC
RAILS SURÉLEVÉES



TimberLine

TimberLineFX

4.



POUR LES TOITS AVEC RAILS
INTÉGRÉES



SightLine

SightLineFX

+ SightClips
spécifiques
au véhicule

OFF ROAD





PORTE-BAGAGES TOUT TERRAIN

TrimHD Bars

BARRES DE TOIT TRÈS RÉSISTANTES

TrimHD est conçu et testé en Australie et représente le meilleur choix pour les charges lourdes, le silence et une utilité maximale. La construction légère en aluminium offre un support supérieur sans surcharge, et l'aérodynamisme amélioré garantit une conduite encore plus silencieuse.



Canal standard de rainure en T

La rainure en T standard permet d'ajouter rapidement et facilement votre équipement et vos accessoires.



Couvercles d'extrémités

Les points d'attache intégrés - avec une finition noire à faible visibilité.

Protection pour les charges

Les protections de charge avec "nervure aero" aident à supporter la charge et réduisent le bruit du vent.

Sets de pieds LockNLoad

Le type de toit détermine le système de montage dont vous avez besoin.

Avec une gamme d'options de pieds pour une grande variété de véhicules, LockNLoad a une solution pour votre prochaine aventure. Solide et testé dans "l'outback", tous les pieds sont livrés avec la sécurité supplémentaire des verrous SKS standard.



Montage points fixes et glissière



Montage gouttière



Montage rail surélevé

Application personnalisée

CRÉEZ LA FIXATION SUR-MESURE ULTIME

Une gamme d'options pour adapter sur mesure des porte-bagages ou la plateforme LockNLoad à la benne d'un pick-up, couvercle rigide ou barres de toit existantes.



Rails universels

Montez une plateforme ou des barres de toit à la benne de votre pick-up, sur votre auvent, couvercle rigide ou application personnalisée (à l'exception de la quincaillerie de montage des pieds). 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1600 mm



Kit pour les gouttières artificielles

Permet de monter des barres de toit sur des véhicules et des bennes d'un pick-up sans gouttières ni autres options de montage.



Montage Permanent

Fixez ThruBar, Flushbar et HD Bars aux véhicules, bennes d'un pick-up et fourgons. Idéal pour les véhicules sans ajustement standard.



Attache de serrage de barre transversale LockNLoad

Un ensemble de pinces robustes pour fixer la plateforme LockNLoad à une barre transversale.



Kit de Montage Permanent LockNLoad

Permet d'installer des barres de toit et des accessoires sur la benne de votre pick-up, couvercle rigide ou application personnalisée. Comprend tout le matériel de montage.

Plateforme LockNLoad

ROBUSTE ET POLYVALENTE POUR UTILISATION TOUT-TERRAIN

Conçu et testé pour des performances tout-terrain dans l'Outback australien et maintenant avec plus de tailles et d'ajustements que jamais avant, voici la plateforme LockNLoad.

APPARENCE AUDACIEUSE

La plateforme LockNLoad présente un profil audacieux, adapté aux véhicules 4x4.

LATTES - LA BONNE FAÇON !

Grâce aux lattes latérales et aux fentes d'accessoires dans chaque latte et le cadre extérieur, vous pouvez transporter plus d'équipement et d'accessoires.

SYSTÈME DE MONTAGE PIVOT

L'installation est super facile grâce aux fixations auto-nivelantes offrant jusqu'à 10 degrés de mouvement.



Options de montage de la plateforme LockNLoad

Le type de toit détermine le système de montage dont vous avez besoin.



RuggedLine

- Le déflecteur de vent intégré et le poussoir de remplissage réduisent le bruit du vent.
- Fabriqué en aluminium revêtu de poudre époxy pour une résistance accrue aux éraflures.
- Convient à une large gamme de VUS et de 4x4, et RuggedLine Plat pour les auvents et les plateaux.



Pied pour montage points fixes et glissière



Pied pour rail surélevé



Pied pour rail intégré



Pied pour montage gouttière



TROUVEZ LA PLATE-FORME LOCKNLOAD OU RUGGEDLINE DE VOTRE VÉHICULE

Pour les classifications de charge, y compris statique vs dynamique et tout terrain, consultez notre guide des classifications de charge LockNLoad.



CITYCRASH ✓
TESTED. COMPLIES WITH ISO 11154:2006

RuggedLine **NOUVEAU**

SYSTÈME DE MONTAGE DE LA PLATEFORME

RuggedLine est conçu dès le départ pour supporter des charges lourdes et avoir un aspect élégant pendant l'utilisation ! En pensant à un look moderne 4x4, RuggedLine est la nouvelle norme en matière de montage de plateforme Premium.



PRÊT POUR LE MONTAGE PIVOT

Fixation pivotante en acier inoxydable revêtu en poudre epoxy. Pas besoin de kits spéciaux pour la plateforme, et pas de pièces importantes gaspillées.

FINITION DE QUALITÉ

Revêtement en poudre epoxy utilisant des revêtements industriels de qualité premium.

FABRICATION DURABLE, COURBURE APPROPRIÉE

RuggedLine est découpé au laser, construit en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion. Chaque pièce est ensuite pliée avec précision pour garantir un ajustement parfait.

ACCÈS FACILE

Les découpes hexagonales offrent une expérience d'utilisation plus confortable.

DÉCOUPES DISTINCTIVES

Les découpes hexagonales longues relient visuellement RuggedLine au design avancé du véhicule avec des angles, des facettes et des lignes de pliage.

RuggedLine®



RuggedLine® Plat



RuggedLine® Gouttière (Uniquement pour la série '79)





Dimensions de la plateforme LockNLoad

PLATEFORME	LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	TAILLE (M²)	POIDS (KG)	NOMBRE DE LATTES
A	123	153	1.9	21	7
B	137	153	2.1	23	7
C	137	193	2.7	30	9
D	142	213	3.0	32	10
E	123	213	2.6	29	10
F	157	80	1.1	12	3
G	157	139	2.2	24	6
H	157	213	3.3	36	10
I	165	139	2.3	25	6
J	165	193	3.1	34	9
K	123	139	1.7	19	6
L	137	139	1.9	21	6
N	137	213	2.9	32	10
P	130	193	2.5	28	9
S	148	153	2.3	24	9
U	148	213	3.2	35	10
X	141	139	1.9	21	6

Pour les classifications de charge, y compris statique vs dynamique et tout terrain, consultez notre guide des classifications de charge LockNLoad.



PORTE-BAGAGES PICK-UP



CITYCRASH 
TESTED: COMPLIES WITH ISO 11154:2006

OverHaul HD

PORTE-BAGAGES HD POUR PICK-UP RÉGLABLE EN HAUTEUR

Pour les aventures de week-end et les journées de travail acharnées, le porte-bagages réglable pour pick-up, OverHaul HD, offre la meilleure capacité de charge de sa catégorie et une polyvalence inégalée. La hauteur de la barre transversale peut être ajustée selon vos besoins : vers le haut, pour des charges longues sur la cabine - ou vers le bas, pour protéger contre le vent.

- Hauteur réglable de 48 cm / 76 cm pour créer des configurations personnalisées pour une utilisation et une polyvalence maximale.
- Installation facile en quelques minutes avec notre système de fixation breveté QuickChange.
- Chargement et fixation rapides et faciles de charges et ajout d'équipement et d'accessoires. (compatible avec tous les fixations Yakima pour le transport de kayaks, de planches de surf, de vélos, de tentes de toit, etc.)
- Les verrous intégrés SKS (Same Key System) fixent votre porte-bagages à la benne du pick-up.
- Capacité maximale sur route de 226 kg
- Capacité maximale tout-terrain de 136 kg

OVERHAUL HD | 8001151

Les barres HD sont vendues séparément.

Disponible en versions L et XL.



OutPost HD

PORTE-BAGAGES HD MI-HAUTEUR POUR PICK-UP

Conçu pour supporter des charges lourdes dans des conditions difficiles, le porte-bagages OutPost HD est prêt pour des aventures tout-terrain robustes. Sa conception à mi-hauteur offre un centre de gravité bas, un accès facile à l'équipement et une plateforme idéale pour la tente de toit SkyRise.

- Position fixe à mi-hauteur de 33 cm pour un accès facile à l'équipement et un centre de gravité bas
- Installation facile en quelques minutes grâce à notre système de fixation QuickChange.
- Conçu et testé pour tous les bennes de pick-up courants grâce à notre système de fixation BedGrip.
- Le système intégré SKS (Same Key System) verrouille votre porte-bagages à la benne du pick-up.
- Capacité maximale sur route de 226 kg
- Capacité maximale tout-terrain de 136 kg

OUTPOST HD | 8001152

Les barres HD sont vendues séparément.

Disponible en versions L et XL.



▲ IMPORTANT OverHaul HD et OutPost HD sont uniquement adaptés à des bennes pick up américaines (par ex. RAM 1500, Chevrolet Silverado...). Veuillez consulter le site Web pour les modèles approuvés.



BedRock HD

PORTE-BAGAGES PICK UP POUR CHARGES LOURDES

Élégant et robuste, le profil bas du BedRock HD offre une capacité sur route de 135 kg et tout-terrain jusqu'à 80 kg, la benne du pick-up. Associez-le aux barres spéciales BedRock 172 cm HD et transportez des vélos, des skis, des coffres de toit ou la tente de toit SkyRise, tout en conservant une capacité de charge précieuse.

- Position basse facilement accessible pour un équipement et un accès à l'équipement facile.
- Fixation facile sans outils pour une installation, un retrait et des ajustements de l'espacement des barres transversales faciles.
- Capacité maximale sur route de 135 kg
- Capacité maximale tout-terrain de 80 kg
- Conçu et testé pour tous les lits pick up courants
- Le système intégré SKS (Same Key System) verrouille le porte-bagages sur la benne du pick-up.

BEDROCK HD | 8001160

Les barres HD sont vendues séparément.

Disponible en versions L et XL.



Accessoires pour porte-bagages pick up



Barre HD

Conçue pour des charges lourdes, des terrains difficiles et une utilisation maximale. Points d'attache intégrés et rainure en T pour votre équipement. Disponible en Large de 172 cm et Extra Large de 198 cm.

Support kits de réparation

Gardez vos kits de réparation Maxtrax, Tred et Exitrax en sécurité et à portée de main sur vos barres HD ou SideBars. 8001164



SideBar

Les rails latéraux lourds augmentent la capacité de charge d'OverHaul HD et OutPost HD avec plus d'espace de chargement. SIDEBAR SHORT BED | 8001153
SIDEBAR LONG BED | 8001154

Rotopax

Avec le kit de montage Rotopax, transportez du carburant de secours et de l'eau sur les barres HD ou SideBars de votre porte-bagages pick-up. KIT DE MONTAGE ROTOPAX | 8001167



Tonneau Kit

S'adapte aux porte-bagages pick up OverHaul HD et OutPost HD pour fonctionner avec les rails intégrés sur certains couvre-bennes de véhicules. 8001155

Accessoires tout-terrain

CHARGEZ PLUS DANS CHAQUE AVENTURE



Kit de boulons à œil

Ajoutez un point d'attache à votre plateforme ou autres porte-bagages.
8001162



EasyOff

Il n'y a pas de moyen plus rapide de monter et de descendre votre auvent de votre porte-bagages ou de votre plateforme.
8007440



AceO'Spades

Gardez votre pelle ou votre outil long à portée de main et en sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé. 8000335



LightenUp Support de lumière

Montez en toute sécurité votre barre lumineuse ou vos projecteurs sur une barre transversale ou une plateforme LockNLoad.
8000336



Ouvre-bouteille

Utilisez-le comme ouvre-bouteille ou tendez une ligne à linge.
8005035



Support de cric à haute levée

Construction en acier robuste avec finition résistante à la corrosion.
8005033



Équerres d'angle

Ensemble de quatre supports robustes livrés avec des boulons à œil pour une utilisation avec des sangles d'arrimage.
8005036



Porte-bouteille de gaz

Attachez une bouteille de gaz de 4 ou 4,5 kg à la plateforme LockNLoad.
8005034



Arrêt

Utilisez-le comme arrêt de charge ou point d'attache sur votre porte-bagage ou plateforme LockNLoad.
8001161



Rouleau d'échelle

Protégez votre barre transversale et facilitez le chargement/déchargement d'équipements longs.
8001163



Support kits de réparation

Une manière sécurisée et peu encombrante de transporter des kits de réparation MAXTRAX, TRED ou Exitrax.
8005031



Équerres d'accessoires

Ensemble de deux supports polyvalents (avec matériel de fixation) pour monter des accessoires divers.
8005028



VOIR L'ENSEMBLE DE LA GAMME
SUR NOTRE PAGE D'ACCESSOIRES
TOUT TERRAIN



Rails latéraux

- Fixez des accessoires directement sur vos rails latéraux robustes et polyvalents ou utilisez-les comme point d'attache pratique
- Utilisation sur tous les côtés de la plateforme

Kit 1 (65 cm) | 9801001 Kit 4 (106 cm) | 9801004
Kit 2 (78 cm) | 9801002 Kit 5 (132 cm) | 9801005
Kit 3 (96 cm) | 9801003 Kit 6 (150 cm) | 9801006



Supports d'auvents

Attachez solidement un auvent aux barres transversales ou à la plateforme LockNLoad.
8005029



Support de bidon

Attachez en toute sécurité des bidons de 10 et 20 litres sur la plateforme LockNLoad.
8005038



Sangle à crochet

HD Force maximale avec une attache de crochet éprouvée pour maintenir facilement des charges plus importantes.
8001165



Attache de roue de secours

Attachez une roue de secours à votre plateforme LockNLoad.
8005032



Câble SKS 9"

Attachez tout à votre porte-bagages ou plateforme avec ce câble de 2,7 m (serrures SKS vendues séparément).
8007233



Coussins de barre Aero

Protection Aero pour vos barres de toit ou votre plateforme avec un noyau en mousse douce et une surface antidérapante.
50 cm | 8007412
76 cm | 8007413



Serrures SKS

La sécurité simplifiée. Une clé verrouille le rack sur le véhicule et les accessoires sur le porte-bagages.
Ensemble de 2 8007202
Ensemble de 4 8007204
Ensemble de 6 8007206
Ensemble de 8 8007208



Volet pare-brise

Un pare-brise facile à fixer sur les plateformes et les barres transversales qui réduit le bruit du vent et la résistance.
86 cm (34") | 8005016
102 cm (40") | 8005017
117 cm (46") | 8005018
132 cm (52") | 8005019





BIKE

PORTE-VÉLOS

JustClick **NOUVEAU**

PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE, MAINTENANT AUSSI EN NOIR



Avec un espace pour deux ou trois vélos et la possibilité d'en ajouter un de plus, ce porte-vélos sur boule d'attelage est un prodige technique pour tous les cyclistes. Le système simple "Just Click" le rend facile et sûr à monter sur votre véhicule. Conçu avec l'avenir à l'esprit, il convient aux vélos électriques.

- Version 2024 EVO mis à jour avec éclairage LED pour une meilleure visibilité.
- Support-roue extensible pour la plupart des tailles de cadre.
- Système d'inclinaison pratique pour accéder à l'arrière du véhicule.

JUSTCLICK 2 EU | 8002486 GRIS

JUSTCLICK EVO 2 EU | 9812158 NOIR

Poids du produit 17,30 kg | Poids total maximal du vélo 58 kg.

JUSTCLICK 3 EU | 8002487 GRIS

JUSTCLICK EVO 3 EU | 9812159 NOIR

Poids du produit 20,10 kg | Poids total maximal du vélo 58 kg*.



* Visitez notre site web pour plus d'informations sur les valeurs de charge de chaque produit.

CITY CRASH ✓
TESTED: COMPLIES WITH ISO 11154:2006



reddot award 2014
winner



L'indicateur vert confirme que le porte-vélos est correctement monté.



Une clé sécurise vos vélos sur le bras de fixation et le porte-vélos sur votre véhicule.



Le bras de fixation sécurise le cadre du vélo et empêche le mouvement des vélos montés.



La sangle sécurise les roues des vélos sur le porte-vélos.

JustClick +1

EXTENSION DE PORTE-VELO JUSTCLICK

Ajoutez une capacité de transport de vélo supplémentaire. Fixez-le en toute sécurité à l'arrière du JustClick 2 ou du JustClick 3.



JUSTCLICK +1 | 8002488

Accessoires FoldClick Et JustClick



Protecteurs de jante en carbone

Amortissez la sangle de votre porte-vélos autour des jantes en carbone, set de 2.
9802001



Set de sangle pour grandes roues

Ensemble de sangles de roues de 100 mm plus longues pour les vélos avec pneus larges, certain vélos électriques, etc.
9802702



Bras de vélo à arceau de 460 mm

Transportez un vélo en troisième position sur FoldClick 3 et attachez-le directement au cadre vertical.
FoldClick 3 CK698
FoldClick 3 EVO 9812167

CITYCRASH ✓

TESTED: COMPLIES WITH ISO 11154:2006



FoldClick **NOUVEAU**

PORTE-VÉLOS SUPER COMPACT SUR BOULE D'ATTELAGE,
MAINTENANT AUSSI EN NOIR



Avec une capacité pour deux ou trois vélos, ce porte-vélos sur boule d'attelage est un prodige technique pour tous les cyclistes. Le système simple "Just Click" le rend facile et sûr à monter sur votre véhicule. L'avantage est la possibilité de se plier dans un espace très réduit, vous pouvez donc le laisser simplement dans votre coffre pour quand vous en avez besoin.

- Version 2024 EVO mis à jour avec éclairage LED pour une meilleure visibilité.
- Supports roues pour pneus de route, de croisière et VTT jusqu'à 83 mm (3,25").
- Le support roue se replie vers le bas pour le rangement.
- Système d'inclinaison pratique pour accéder à l'arrière du véhicule.

FOLDCLICK 2 EU | 8002489 GRIS

FOLDCLICK EVO 2 EU | 9812164 NOIR

Poids du produit 16,30 kg | Poids total maximal du vélo 58 kg*.

FOLDCLICK 3 EU | 8002490 GRIS

FOLDCLICK EVO 3 EU | 9812165 NOIR

Poids du produit 19 kg | Poids total maximal du vélo 58 kg*.



* Visitez notre site web pour plus d'informations sur les valeurs de charge de chaque produit.



ClickHook

Le crochet mural économise de l'espace lors du rangement de votre support porte-vélos.
8002497



ClickCover

Protège votre porte-vélos de la poussière.
8002498



ClickRamp EVO

Rampe de chargement pratique pour vélos électriques
ClickRamp 8002492 (jusqu'à 2,8")
ClickRamp EVO 9812121 (jusqu'à 3,5 ")



ClickTop

Permet de transporter des vélos sans tube horizontal supérieur.
8002499

HighRoad

PORTE-VÉLOS DE TOIT PREMIUM



Sécurisé, profilé et facile à utiliser, le HighRoad sécurise le vélo par les roues pour une protection ultime du cadre. L'arceau sans réglage avec son bouton de serrage TorqueRight™ charge rapidement et facilement différents types de vélos. La conception profil bas minimise les interférences avec le hayon arrière. Le matériel de montage universel s'adapte à la plupart des barres de toit.

HIGHROAD | 8002124

Poids du produit 8,2 kg | Poids total maximal du vélo 20 kg.



Les arceaux sécurisent fermement la roue avant. Ajustement libre pour la plupart des tailles de roue.



Tournez simplement le bouton TorqueRight™ jusqu'à ce qu'il clique pour fixer la roue dans l'arceau.



Câble rétractable TailWhip™ intégré avec serrure.



Il se replie et devient ainsi plus discret lorsqu'il n'est pas utilisé.

HighSpeed

PORTE-VÉLOS DE TOIT PREMIUM, FOURCHE, DROIT ET FACILE



Notre porte-vélos de fourche premium, le profil bas HighSpeed, est élégant, robuste et polyvalent. Il transporte sans effort des VTT, des vélos de route et des vélos avec pneus larges, s'adaptant aussi bien aux broches rapides qu'aux axes traversants. Les vélos sont sécurisés avec le bouton TorqueRight™ facile à utiliser pour une prise précise et solide.

HIGHSPEED | 8002125

Poids du produit 4,35 kg | Poids total maximal du vélo 18,1 kg



Se fixe facilement sur l'axe, en toute sécurité et solidement.



Le bouton TorqueRight™ sécurise rapidement et facilement l'axe du vélo avec précision.



Transporte en toute sécurité différents types de vélos, y compris des vélos de route, des VTT et des pneus jusqu'à 5" de large.



Câble rétractable intégré TailWhip™ avec serrure SKS incluse.



FrontLoader

PORTE-VÉLOS DE TOIT VERTICAL POUR MONTAGE DE FOURCHE



Notre porte-vélos le plus polyvalent. Il transporte votre vélo complet sans avoir à retirer la roue. Le système de montage universel s'adapte à presque toutes les barres de toit que vous pouvez imaginer.

FRONTLOADER | 8002104

Poids du produit 5,9 kg | Poids total maximal du vélo 18 kg

CITY CRASH ✓

TESTED: COMPLIES WITH ISO 11154:2006



Câble de verrouillage pour la sécurité (serrure SKS vendue séparément).



Bouton de rotation facile à ajuster pour serrer la roue.



Rail de roue coulissant pour différentes longueurs de vélo.



*Convient aux roues de 20 à 29 pouces avec des largeurs de pneus jusqu'à 3 pouces.

ForkChop

PORTE-VÉLOS DE TOIT POUR MONTAGE DE FOURCHE MINIMALISTE



Le ForkChop transporte pratiquement n'importe quel vélo, y compris les broches rapides et les axes traversants, sans toucher le cadre du vélo. Sa conception divisée le rend idéal pour une utilisation avec coffre de toit ou pour une esthétique minimaliste sur le toit de votre véhicule.

FORKCHOP | 8002117

Poids du produit 1,6 kg | Poids total maximal du vélo 18 kg



Convient à plusieurs tailles de pneus, des vélos de route aux vélos avec pneus larges.

Livré avec des adaptateurs pour s'adapter à plusieurs axes traversants et broches rapides.



CITY CRASH ✓
TESTED: COMPLIES WITH ISO 11154:2006

WheelHouse

SUPPORT DE TOIT POUR UNE ROUE

Avec le Wheelhouse, votre roue avant n'est plus à l'intérieur du véhicule mais sur le toit.

WHEELHOUSE | 8002108



CITY CRASH ✓
TESTED: COMPLIES WITH ISO 11154:2006

Il y a encore plus à découvrir sur yakima.eu

Accessoires de porte-vélos de toit



Protecteurs de jante en carbone

Amortissant la sangle de votre porte-vélos autour des jantes en carbone, set e 2.
9802001



Adaptateur de fourche

Montez votre fourche à axe traversant sur n'importe quel porte-vélos monté sur fourche.
12 mm x 100 mm 8002116
15 mm x 100 mm 8002099
15 mm x 110 mm 8002113



SpareRide

PORTE-VÉLOS MONTÉ SUR PNEU DE SECOURS



SpareRide se fixe facilement à la roue de secours montée à l'arrière de votre véhicule et la transforme en porte-vélos. Durable, stable et sécurisé, il s'installe facilement sans outils. Les berceaux SuperCush™ maintiennent fermement vos vélos et les protègent. Le porte-vélo est prévu d'un ouvre-bouteille et des serrures SKS intégrées offrent une sécurité supplémentaire.

SPARERIDE | 8002599

Poids du produit 9,75 kg | Poids total maximal du vélo 31 kg



Sangles larges

Transportez des vélos avec des pneus surdimensionnés sur les porte-vélos. 39 cm x2. 8002470



Smart Slot Kit 1

Permet de fixer votre porte-vélos dans une rainure en T sur vos barres de toit. 8002122



Serrures SKS

Cylindres de verrous supplémentaires pour sécuriser davantage d'équipement.

Ensemble de 2 8007202

Ensemble de 4 8007204

Ensemble de 6 8007206

Ensemble de 8 8007208



* Visitez notre site Web pour plus d'informations sur la capacité de charge de chaque produit.

HalfBack

PORTE-VÉLOS POUR
COFFRE / HAYON



Un porte-vélos qui trouve le juste équilibre entre fonctionnalité, durabilité, simplicité et esthétique. Le HalfBack est conçu pour les cyclistes qui veulent charger leurs vélos et partir.

HALFBACK 2 | 8002636

Poids du produit 9,5 kg

Poids total max. du vélo 31,75 kg*

HALFBACK 3 | 8002635

Poids du produit 10 kg

Poids total max. du vélo 40,8 kg*



FullBack

PORTE-VÉLOS POUR
COFFRE / HAYON PREMIUM



Le FullBack maintient fermement votre vélo, est facile à utiliser et il est économique. La construction robuste et le design moderne sont aussi cool que votre trajet. Livré avec une serrure SKS incluse.

FULLBACK 2 | 8002634

Poids du produit 9,9 kg

Poids total max. du vélo 32 kg*

FULLBACK 3 | 8002633

Poids du produit 10,4 kg

Poids total max. du vélo 40,8 kg*



SuperJoe 3

PORTE-VÉLOS POUR
COFFRE / HAYON



Le porte-vélos SuperJoe 3 pour hayon est conçu pour les cyclistes soucieux de leur budget qui recherchent toujours une construction en acier robuste.

SUPERJOE 3 | 8002614

Poids du produit 5,7 kg

Poids total max. du vélo 41 kg*



KingJoe Pro

PORTE-VÉLOS POUR
COFFRE / HAYON PREMIUM



L'ajout d'un porte-vélos à votre hayon est un jeu d'enfant. Le système QuickTrigger II™ permet une installation rapide et facile, tandis que nos StableCradles II™ maintiennent fermement vos vélos en place pendant le trajet.

KINGJOEPRO 2 | 8002624

Poids du produit 7,7 kg

Poids total max. du vélo 40 kg*

KINGJOEPRO 3 | 8002625

Poids du produit 8,3 kg

Poids total max. du vélo 40 kg*



HangOut

PORTE-VÉLOS POUR
COFFRE / HAYON



Super facile et conçu pour durer, le HangOut attache vos vélos à presque tous les véhicules. Le chargement et le déchargement sont très faciles, et vous pouvez le plier facilement pour un rangement compact.

HANGOUT 2 | 8002637

Poids du produit 6,1 kg

Poids total max. du vélo 27 kg*

HANGOUT 3 | 8002638

Poids du produit 6,4 kg

Poids total max. du vélo 41 kg*



* Visitez notre site Web pour plus d'informations sur la capacité de charge de chaque produit.

Pas tous les produits sont disponibles dans tous les pays de l'UE.





GateKeeper

COUSSIN DE PROTECTION VTT POUR PICK-UP



Le coussin de hayon GateKeeper est le compagnon parfait pour transporter des vélos dans la benne d'un pick up. L'extérieur en nylon durable protège votre vélo de la porte arrière, tandis que le dos en feutre doux protège votre hayon de rayures. La trappe d'accès pour le hayon peut être rangée soigneusement pour une vue dégagée des caméras de recul et un accès aux points de verrouillage.

- Disponible en capacité pour 5 vélos
- Berceaux rembourrés SitTight robustes pour soutenir fermement les vélos tout en douceur
- Sangle de vélo longue (40 cm) pour les tubes inférieurs larges et vélos électriques, et boucles G-Hook pour une fixation solide

GATEKEEPER MD | 8007410

Poids du produit | 2,7 kg



Accessoires pour porte-vélos sur hayon



Sangle de sécurité pour montage sur hayon

Anti-vol, sangle de sécurité renforcée en acier pour attacher tout porte-vélos sur hayon à votre véhicule.

8002623



Câble de verrouillage SKS 9"

Sécurisez tout sur votre porte-vélos. Cylindres de verrous SKS vendus séparément.

8007233



TubeTop™

Crée un faux tube supérieur pour monter solidement votre vélo sur le porte-vélos.

8002531



Serrures SKS

Une clé verrouille le porte-vélos sur le véhicule et verrouille l'équipement sur le porte-vélos.

Ensemble de 2 8007202

Ensemble de 4 8007204

Ensemble de 6 8007206

Ensemble de 8 8007208



BikerBar

- Barre transversale Yakima et deux supports de vélo verrouillables
- Installation et retrait faciles avec des leviers à dégagement rapide
- Serrures SKS; verrouille le porte-vélos et les vélos

BIKERBAR | 8001141



Locking BlockHead

- Un support de vélo "à fixer partout" avec style de fourche
- Attache rapide réglable unilatérale verrouillable pour un chargement facile du vélo
- Inclut des serrures SKS

LOCKING BLOCKHEAD | 8001118



BlockHead

- Un support de vélo "à fixer partout" avec style de fourche
- Construction en aluminium anodisé résistant à la corrosion

BLOCKHEAD | 8001117

CARGO

Tourcase™ COFFRE DE TOIT HAUTE CAPACITÉ



Voyagez avec style grâce au coffre de toit TourCase. Une forme élégante et aérodynamique et une finition brillante constituent le complément parfait pour votre véhicule et font de TourCase l'allié parfait pour votre prochaine aventure.

COUVERCLE ROBUSTE À OUVERTURE DES DEUX CÔTÉS

Ouvert de chaque côté pour un accès rapide et facile. Renforts de couvercle intégrés pour une rigidité supplémentaire afin que le couvercle ne fléchisse pas lorsqu'il est ouvert.

OPTIMISATION DE L'ESPACE POUR LE HAYON

L'arrière du TourCase vous permet d'avoir toujours accès au hayon de votre véhicule.



INSTALLATION FACILE

Il suffit de tourner le bouton jusqu'à ce que le limiteur de couple applique la force de fixation parfaite. La technologie QuickDock™ simplifie le processus.

TOURCASE 400 Noir brillant | 8007357
Poids du produit 17 kg | Capacité 75 kg / 400L

TOURCASE 450 Noir brillant | 8007365
Poids du produit 19 kg | Capacité 75 kg / 450L



SNO



OW





SUPPORTS POUR SPORTS D'HIVER



CITYCRASH ✓
TESTED. COMPLIES WITH ISO 11154:2006



FatCat EVO

SUPPORT POUR SKI & SNOWBOARD PREMIUM



Notre support de skis et de snowboards le plus aérodynamique et le plus haut de gamme. Une base plus large permet d'accueillir de gros skis et snowboards. Accessoire matériel à rainure en T à profil bas en option disponible séparément.

FATCAT EVO 4 - 4 paires de skis ou 2 snowboards | 8003075
FATCAT EVO 6 - 6 paires de skis ou 4 snowboards | 8003076



Smart-Slot Kit 2

Le kit de conversion à profil bas vous permet de monter votre FatCat EVO sur des barres de toit avec rainure en T. 8003098





FreshTrack

SUPPORT POUR SKI & SNOWBOARD



FreshTrack permet de porter facilement des skis ou de snowboards. Conçu pour des skis jusqu'à 120 mm de large à la pointe, la conception de serrage sans outil facilite l'installation et le retrait. L'accès à un bouton permet une manipulation avec des gants, et les serrures SKS intégrées sécurisent votre équipement.

FRESHTRACK 4 - 4 paires de skis ou 2 snowboards | 8003092

FRESHTRACK 6 - 6 paires de skis ou 4 snowboards | 8003093



La conception de serrage sans outil facilite l'installation et le retrait.

Comprend une fixation SkiLift pour suffisamment d'espace pour les fixations hautes.

Comprend des serrures SKS intégrées pour une sécurité supplémentaire.

Il y a encore beaucoup plus sur Yakima.eu



BASE



CAMP



ÉQUIPEMENT DE CAMPING

SkyRise HD Tent

TENTE DE TOIT HAUTE RÉSISTANCE POUR TOUTES LES SAISONS


Le véritable centre de votre camp de base mobile, en toute saison. Les fenêtres et les portes extra-larges offrent une vue imprenable et une excellente ventilation, tandis que le matelas de sol en mousse épais sur toute la surface offre un confort douillet toute la nuit.

- Peut accueillir jusqu'à trois campeurs
- De grandes portes, fenêtres et lucarnes pour profiter de la vue
- Protection contre les intempéries tout au long de l'année: Tissu polyester 600 D indéchirable avec revêtement PU imperméable 3000 mm
- Double toit en polyester indéchirable 210 D, revêtement imperméable en PU de 3 000 mm
- Sol de tente résistant à l'abrasion avec finition texturée pour une durabilité accrue
- Fonction de verrouillage automatique de l'échelle qui facilite la fermeture
- Supports de véhicule sans outil et verrouillables - faciles à installer, rapides à enlever
- La conception facile à déployer nécessite moins d'efforts, ce qui donne plus de temps pour profiter
- Matelas en mousse de 64 mm d'épaisseur
- Le cadre de tente en aluminium est léger, solide et pré-réglé pour faciliter le montage
- Comprend 2 verrous SKS pour la sécurité
- Comprend une housse SkyRise noire (moyenne) en PVC de qualité 680 g
- Garantie limitée de 2 ans



SKYRISE HD | 8007437
POIDS 52,00 KG | CAPACITÉ JUSQU'À 3 PERSONNES
LIMITE DE POIDS (STATIQUE) 272 KG
DIMENSIONS DE LA TENTE MONTÉE L 243 CM X L 142 CM X H 122 CM
DIMENSIONS FERMÉES L 122 CM X L 142 CM X H 41 CM

SkyRise HD Accessories



SkyHooks

Ensemble de 4 mousquetons glissant dans le SideTrack™ pour maintenir votre équipement hors du sol
8007425



SunBelt

Bande lumineuse LED flexible pour votre tente SkyRise pour un éclairage
8007426



SideKick

Gardez vos chaussures boueuses à l'extérieur de votre tente SkyRise, mais toujours à portée de main
8007423



SkyLoft

Filet de suspension pour la tente SkyRise pour garder votre équipement de camping organisé et facile à trouver
8007424



SkyRise Annex MD

Glisse facilement dans le SideTrack™ et pend sous votre tente SkyRise pour un espace de vie supplémentaire
8007422



SkyRise HD (M) RainFly red

Ajoutez une touche de couleur et une couche de protection supplémentaire
9871025



MajorShady 270 **NOUVEAU**

Rendez votre camp de base plus confortable avec une protection supplémentaire contre le soleil ou la pluie, une protection à 270 degrés pour être précis.

- Comprend un support en T pour une fixation facile sur les barres Yakima HD, JetStream™, LockNLoad Platform et autres barres transversales en T standard
- Les bras de support robustes facilitent le déploiement
- Tissu en polyester 420D avec revêtement PU léger, durable et imperméable
- Motif Topo Yakima
- Pied de support et lignes inclus
- Fournit une protection solaire et météorologique de 7,4 mètres carrés
- Deux versions disponibles, une option côté gauche ou côté droit MajorShady 270, LH & MajorShady 270 RH

MajorShady 270, LH (EU) | 9805001

MajorShady 270, RH (EU) | 9805002

MajorShady Single Wall Kit **NOUVEAU**

Le kit de paroi MajorShady 270 offre une intimité ajustable et une protection contre les intempéries, vous permettant de construire le camp de base ultime.

- La paroi peut être zippée sur n'importe quelle section de l'auvent, pour une protection supplémentaire contre le soleil ou les intempéries
- Tissu léger, durable et imperméable en coton 420D avec revêtement PU
- Motif Yakima Topo
- Comprend 2 pieds de support pour élever la paroi pour une couverture étendue
- Peut ajouter jusqu'à 4 parois à la fois
- Compatible uniquement avec les auvents MajorShady 270

MajorShady Single Wall Kit (EU) | 8007464




SlimShady

- Matériel de montage universel sans outils adapté à la plupart des barres de toit de toit
- Tissu en polyester 420D avec revêtement PU, léger, durable et imperméable
- Facile à installer - il suffit de le déplier, de le mettre en place et de se détendre
- Fixation super facile - aucun outil requis
- Verrouille sur les barres de toit avec des serrures SKS fournies pour une sécurité supplémentaire

SlimShady 1,3 m x 2,0 m | 8007444 | Poids 10,3 kg

SlimShady 2,0 m x 2,0 m | 8007445 | Poids 12,85 kg





RoadShower

RÉSERVOIR D'EAU PORTABLE SOUS PRESSION

Roues boueuses, pieds sablonneux ou pattes sales - le RoadShower de Yakima vous offre la commodité d'avoir de l'eau chaude sous pression lors de votre prochaine aventure.

- Disponible en trois tailles : Small 15 L, Medium 26 L et Large 45 L
- Construction robuste en aluminium soudé avec revêtement en poudre durable
- Grande ouverture de remplissage pour un remplissage facile
- Mettez le réservoir sous pression via la vanne d'air Schraeder ou un tuyau d'arrosage
- Mettez sous pression à la main ou avec une pompe électrique - la soupape de purge se déclenche automatiquement et en toute sécurité entre 55 et 65 psi
- Comprend deux sorties d'eau, une à chaque extrémité, pour un accès facile à l'eau
- Verrouille sur les barres de toit avec des serrures SKS fournies pour une sécurité supplémentaire

RoadShower Small | 8004109
Capacité 15 litres | Poids 9 kg
Dimensions L 140 cm x
L 15 cm x H 12 cm

RoadShower Medium | 8004110
Capacité 26 litres | Poids 12 kg
Dimensions L 140 cm x
L 19 cm x H 15 cm

RoadShower Large | 8004111
Capacité 45 litres | Poids 17 kg
Dimensions L 208 cm x
L 19 cm x H 15 cm



Accessoires RoadShower



RS FlexHead Shower

Apportez le luxe d'une douche en plein air en améliorant votre RoadShower avec ce raccord de pommeau de douche flexible.

MEDIUM 8004104

LARGE 8004106



RS On-Off Elbow

Ce coude supplémentaire marche/arrêt ajoute une deuxième vanne de sortie à votre RoadShower, facilitant l'ajout d'accessoires.


8004103



RS Extra Long Hose

Le tuyau extra-long de 214 cm s'adapte à tous les RoadShowers.

8881251





FISHING

SUPPORTS DE TOIT POUR MATÉRIEL DE PÊCHE

ReelDeal

SUPPORTS DE TOIT POUR MATÉRIEL DE PÊCHE



Une manière simple, compacte et économique de transporter en toute sécurité jusqu'à huit cannes à pêche entièrement équipées de tout type sur des barres de toit.

- Transporte jusqu'à 8 cannes à pêche entièrement équipées
- Le rembourrage intégré assure la sécurité et la protection des cannes à pêche
- Côté verrouillable, à ouverture unique, pour un accès facile lors du chargement
- Comprend des serrures SKS pour maintenir vos cannes à pêche en toute sécurité



Fixation universelle sans outils sur les barres de toit de toit.



Verrouille les cannes à pêche sur le support avec 2 serrures SKS incluses.



Transporte jusqu'à 8 cannes avec moulinets et lignes.



L'ouverture latérale permet un accès facile pour charger et décharger les cannes.



REELDEAL | 8004089

TopWater

Un coffre spécialement conçu pour cannes à pêche vous permettant de stocker jusqu'à 8 cannes à pêche, entièrement équipées, jusqu'à 2,4 m de long.

- Les coussins en mousse et les sangles maintiennent les cannes à pêche et les moulinets en toute sécurité
- L'espace sous les cannes offre de la place pour des boîtes à matériel plat ou d'autres équipements mouillés
- Les protecteurs de canne intégrés protègent les pointes de canne
- Serrures SKS intégrées incluses pour une sécurité supplémentaire
- Ajoutez le kit Smart-Slot™ 5 pour le fixer à des barres de toits avec rainure en T pour un profil plus aérodynamique (vendu séparément)



TOPWATER | 8004088

DoubleHaul

PORTE-CANNE À PÊCHE À LA MOUCHE



Un barres de toit de luxe pour cannes à mouche - adapté pour 4 cannes à mouche entièrement équipées, jusqu'à 3 m de long. S'adapte parfaitement à toutes les tailles de véhicules.

- Configurable en longueurs de 3,3 m ou 1,8 m
- Coussin en feutre sur mesure pour une protection premium du moulinet
- Les tubes de canne en aluminium revêtus de plastique offrent résistance et séparation pour les cannes



Smart-Slot Kit 3
Fixez votre DoubleHaul directement à la rainure en T de vos barres de toit (vendu séparément).
8007356



Le système de montage universel s'adapte à la plupart des barres de toit.



Les serrures SKS sécurisent à la fois le DoubleHaul et les cannes à mouche.



Le rembourrage en feutre personnalisé protège les moulinets.

DOUBLEHAUL | 8004087

Poids du produit 21 kg

Dimensions L 333 cm x L 38 cm x H 23 cm

W



WATER

SUPPORTS POUR SPORTS NAUTIQUES

ShowDown


SUPPORT D'ASSISTANCE AU CHARGEMENT DE KAYAKS ET DE PADDLES



Le premier support d'assistance conçu pour traiter à la fois les planches de paddle (SUP) et les kayaks et qui facilite le chargement et le déchargement des bateaux et planches lourds. Le support léger bascule de plus de 60 cm, prenant jusqu'à 45% du poids du bateau et aidant à le soulever doucement sur le toit du véhicule.

- Capacité de 36 kg pour le bateau et la planche, pouvant facilement accueillir votre grand kayak ou 2 planches
- Poids léger de seulement 9,5 kg, n'empiétant pas sur la capacité de charge de votre toit
- S'abaisse de 66 cm depuis la hauteur des barres de toit
- Fournit une assistance généreuse de 30 à 45% (selon la largeur du bateau)
- Les berceaux revêtus de feutre s'adaptent à la coque pour un transport en toute sécurité
- Se replie à plat pour réduire la résistance à l'air et le bruit du vent lorsqu'il n'est pas utilisé
- Toutes les sangles d'attache sont incluses pour que vous soyez prêt à charger tout de suite

SHOWDOWN | 8004081



Les berceaux revêtus de feutre s'adaptent à la coque pour un transport en toute sécurité.



Chargez et déchargez facilement avec le mécanisme coulissant et basculant facile à utiliser.



Les matériaux de montage universels s'adaptent à la plupart des barres de toit.



Comprend des sangles robustes et des fixations avant/arrière.





SweetRoll

PORTE-KAYAK DE TOIT, SYSTÈME DE SELLES ET ROULEAUX



Le chargement de votre bateau n'a jamais été aussi facile. Deux selles avant et deux selles arrière avec des rouleaux intégrés maintiennent votre bateau en place. La base à ressort s'ajuste automatiquement au bateau pendant le chargement. Livré par lot de 4. Comprend des sangles robustes et des fixations avant/arrière.

SWEETROLL | 8004077



Les rouleaux intégrés aident le bateau à glisser en place.



Les selles en caoutchouc protègent la coque du bateau.



La selle pivotante s'adapte à la forme du bateau.



Ajoutez des patins en feutre pour une protection supplémentaire. (Disponibles séparément 8004080)





ShowBoat 66

ROULEAU D'ASSISTANCE AU CHARGEMENT



Ce rouleau d'assistance au chargement glisse à l'arrière du véhicule pour un accès facile et une protection du véhicule lors du chargement et du déchargement de votre bateau.

- Rembourré pour protéger votre kayak ou canoë pendant le chargement et le transport
- Fonctionne avec plusieurs types de porte-kayaks et canoë
- Matériel en acier inoxydable et laiton résistant à la corrosion

SHOWBOAT 66 | 8004068

SupDawg

PORTE-PADDLE ET SURF PREMIUM



Un support de planche de paddle pouvant contenir jusqu'à deux planches SUP de 91 cm de large. Le SUPDawg est entièrement assemblé, dispose de rouleaux intégrés pour un chargement facile et est livré avec des serrures SKS.

SUPDAWG | 8004075



Maintient vos planches en sécurité avec des câbles en acier gainés de nylon.



Le stockage de sangle intégré et verrouillable garde la sangle hors du vent.



Facile à installer avec une pince verrouillable.



Rouleaux intégrés pour un chargement facile.

JayLow

PORTE-KAYAK AVEC ARCEAU EN J



Polyvalent, adaptable et facile à entretenir, le montage de kayak JayLow offre une charge maximale avec un effort minimal. Aucun outil nécessaire pour l'installation avec la pince SpinVice facile à utiliser. Portez un kayak en position de berceau ou deux en position verticale. Comprend des sangles, des fixations avant/arrière et des serrures SKS.

JAYLOW | 8004076



Planche de chargement intégrée pour un chargement facile.



La poignée facile à utiliser facilite l'ajustement du montage.



Se replie à plat lorsqu'il n'est pas utilisé.



Portez 1 kayak en berceau et 2 kayakers en position verticale.





KeelOver PORTE-CANOËS



Le KeelOver se fixe directement à n'importe quelle barre de toit de toit pour une installation rapide et sans outils. Non seulement votre canoë arrivera à l'eau en toute sécurité, mais vous passerez également plus de temps sur l'eau, ce qui rendra de nombreux pagayeurs heureux.

KEELOVER | 8004069

Accessoires de supports pour sports nautiques



SoftStrap

Attaches robustes avec une housse intégrée pour ranger le surplus de sangle (par paire).
2,4 m 8007420 | 4,9 m 8007419



Fixation sous le capot

Crée un point de fixation sécurisé pour les sangles avant et arrière.
8007416



Sangles à résistance élevée

Sangles rembourrées extra-fortes de 4,9 m avec des boucles revêtues de caoutchouc doux
8005006



AceO'Spades

Fixez les avirons/pagaies à vos barres de toit et libérez de l'espace. Comprend des serrures SKS.
8000335



RipCord

Sangles verrouillables de 3,6 m pour sécuriser votre bateau ou vos planches en toute sécurité.
8004048



Attaches proue/ poupe

Fixe la proue et la poupe de n'importe quel bateau avec une poulie à cliquet facile à utiliser.
8004031




Rouleau d'échelle

Protège vos barres de toit et facilite le chargement/déchargement d'équipements plus longs.
8001163



Coussins de barre Aero

Les coussins de barre anti-dérapants supportent facilement les SUPs, planches de surf ou kayaks.
51 cm 8007412
76 cm 8007413

A young man and woman are seen from the chest up, looking out from a boat. The man, in the foreground, is wearing a black baseball cap and a colorful patterned t-shirt, smiling broadly. The woman, slightly behind him, has long reddish hair and is also smiling. They are looking towards the right, where a scenic view of a lake and mountains is visible. The boat's interior, including a steering wheel and dashboard, is partially visible in the foreground.

Nous aspirons à une connexion avec la nature - un espace où l'on peut oublier un instant les limites et la discipline. L'action ne s'arrête jamais et toutes les occasions sont bonnes pour entamer une nouvelle aventure.



CYKELL bv
NIJVERHEIDSLAAN 62F
8540 DEERLIJK
BELGIUM

Tel: +32 56 77 29 55
info@cykell.com
www.cykell.com

Yakima est une marque déposée de Yakima Group of Companies.

© Yakima Australia Pty Ltd. Nous (Yakima Australia Pty Ltd) possédons ou concédons sous licence les droits de propriété intellectuelle des marques de commerce présentées dans cette publication (enregistrées ou non enregistrées), y compris, sans s'y limiter : Yakima®, Hubco®, Whipbar®, QuickDock™, S-Wing®, SmartFoot™, SmartFill™, T-slot, le dispositif en aile et la forme Whipbar. Les produits décrits dans cette publication peuvent également être l'objet de protections par brevet, conception ou droit d'auteur. Tous droits réservés.

YAKIMA[®]
TAKE IT EASY.

